

<モータ>

- 5相ステッピングモータの提供(山洋電気製、多摩川精機製)



<弊社取り扱い5相ステッピングモータ>

外形寸法 (mm)	型名	励磁最大静止トルクNm	定格電流 (A/相)	メーカー	ADB-5F30v1	ADB-5F40	GDB-5F30v1	GDB-5F40	GD-5410	GD-5510-01	GD-5610
28角	SH5281-7211 [両軸]	0.041	0.75	山洋電気	○	○	○	○	-	-	-
	SH5285-7211 [両軸]	0.078	0.75		○	○	○	○	-	-	-
42角	103F5505-7241 [片軸]	0.13	0.75		○	○	○	○	○	○	-
	103F5508-7241 [片軸]	0.18	0.75		○	○	○	○	○	○	-
	103F5510-7241 [片軸]	0.245	0.75		○	○	○	○	○	○	-
60角	103F7852-8241 [片軸]	0.87	1.4		-	○	-	○	○	○	-
	103F7853-8241 [片軸]	1.67	1.4		-	○	-	○	○	○	-
	SF5601-9251 [片軸]	0.5	2.8		-	-	-	-	-	-	○
	SF5602-9251 [片軸]	0.83	2.8		-	-	-	-	-	-	○
	SF5603-9251 [片軸]	1.55	2.8		-	-	-	-	-	-	○

<その他、取り扱い5相ステッピングモータ>

- ・ 受託生産品です。
- 詳細は営業部営業Gにお問い合わせください

多摩川精機

20角	TS3682N1 (N11)
	TS3682N2 (N12)
24角	TS3664N1E2 (N11E2)
	TS3664N2E4 (N12E4)

()内は両軸タイプ

山洋電気

28角	SH5281-3241 (3211)
	SH5285-3241 (3211)
	SH5281-7241 [片軸]
	SH5285-7241 [片軸]

()内は両軸タイプ


42角	103F5505-7211 [両軸]
	103F5508-7211 [両軸]
	103F5510-7211 [両軸]
	103F5505-8241 (8211)
	103F5508-8241 (8211)
	103F5510-8241 (8211)

()内は両軸タイプ

60角	103F7851-8241 (8211)
	103F7852-8211 [両軸]
	103F7853-8211 [両軸]

()内は両軸タイプ

<接続/その他>



適用	信号ケーブル		電源ケーブル		モータケーブル	
	型名	備考	型名	備考	型名	備考
ADB-5F30v1	CE-46/008C10-51103	1m	CE-47/002C10-51103	1m	CE-49/005C10-51103	1m
ADB-5F40	CE-46/008C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-50/005C10-51067	1m
GDB-5F30v1	CE-45/012C10-51103	1m	CE-47/002C10-51103	1m	CE-49/005C10-51103	1m
GDB-5F40	CE-45/012C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-50/005C10-51067	1m
GDB-5F60	CE-45/012C10-51103	1m	—		—	
ADB-2F30BA	CE-53/010C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-79/004C10-51067	1m
ADB-2F40B	CE-53/010C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-79/004C10-51067	1m
ADB-2F50B	CE-53/010C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-79/004C10-51067	1m
ADB-2F60B	CE-53/010C10-51103	1m	—		—	
ADB-2310BA	CE-46/008C10-51103	1m	CE-47/002C10-51103	1m	CE-98/004C10-51103	1m
DB-2410BA	CE-46/008C10-51103	1m	CE-47/002C10-51103	1m	CE-98/004C10-51103	1m
ADB-2F45U	CE-53/010C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-52/006C10-51067	1m
DB-2640UA	CE-46/008C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-52/006C10-51067	1m
ADB-2640U	CE-46/008C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-52/006C10-51067	1m
DB-2640v2/U16	CE-46/008C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-52/006C10-51067	1m
ADB-2F12DB	CE-46/008C10-51103	1m	CE-47/002C10-51103	1m	CE-98/004C10-51103	1m ×2
DH432/ADB-2FS41DB	CE-46/008C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-79/004C10-51067	1m ×2
DH408/ADB-5FS41D	CE-46/008C10-51103	1m	CE-48/002C10-51067	1m	CE-50/005C10-51067	1m ×2
GD-5410	CE-45/012C10-51103	1m	—(端子台)		—(端子台)	
GD-5510-01	CE-45/012C10-51103	1m	—(端子台)		—(端子台)	
GD-5610	CE-45/012C10-51103	1m	—(端子台)		—(端子台)	

＜接続／その他＞

ハウジング及びコンタクト

ドライバとハウジングの適合表は弊社ホームページのステッピングモータ 用**電源入力ドライバの「接続／その他」を参照ください。

		ハウジング		コンタクト	
		型名	備考	型名	備考
2.5ピッチ	2ピッチ	51103-0200-P10	(10個/1パック)	50351-8100-P50	(50個/1パック)
	4ピッチ	51103-0400-P10	(10個/1パック)		
	6ピッチ	51103-0600-P10	(10個/1パック)		
	8ピッチ	51103-0800-P10	(10個/1パック)		
	9ピッチ	51103-0900-P10	(10個/1パック)		
	12ピッチ	51103-1200-P10	(10個/1パック)		
3.5ピッチ	2ピッチ	51067-0200-P10	(10個/1パック)	50217-9101-P50	(50個/1パック)
	4ピッチ	51067-0400-P10	(10個/1パック)		
	5ピッチ	51067-0500-P10	(10個/1パック)		
	6ピッチ	51067-0600-P10	(10個/1パック)		
2.5ピッチ	3ピッチ	171822-3-P10	(10個/1パック)	170204-4-P50	(50個/1パック)
	6ピッチ	171822-6-P10	(10個/1パック)		
	8ピッチ	171822-8-P10	(10個/1パック)		